

**VIAA**  
VIZUĀLĀS  
IDENTITĀTES  
ROKASGRĀMATA



2015



## 1. Logotips

- 1.0. Vizuālās identitātes **konceptija**
- 1.1. Vizuālās identitātes **uzbūve**
- 1.2. Vizuālās identitātes **brīvais laukums**
- 1.3. Vizuālās identitātes **minimālais izmērs**
- 1.4. Pamatkrāsa un papildkrāsa
- 1.5. **Pilnais** papildinātais mazais valsts ģerbonis VIAA logotipā
- 1.6. **Vienkāršotais** papildinātais mazais valsts ģerbonis VIAA logotipā
- 1.7. VIAA logo lietošanas piemēri uz dažādiem foniem
- 1.8. VIAA logo lietošanas piemēri
- 1.9. VIAA administrēto programmu vizuālās identitātes elementi

## 2. VIAA burtveidoli

## 3. Dokumenti

- 4.1. Vizītkarte
- 4.2. Veidlapa
- 4.3. Aploksne
- 4.4. Komplimentu karte

## 4. VIAA iespaiddarbu dizains

- 3.1. VIAA grafiskā elementa konstrukcija
- 3.2. VIAA grafiskā elementa lietošana – **stends**
- 3.3. VIAA grafiskā elementa lietošana – **piezīmju papīrs**
- 3.4. VIAA grafiskā elementa lietošana – **dokumentu mape**
- 3.5. Grafiskā elementa lietošana – **CD noformējums**
- 3.6. Grafiskā elementa lietošana – **plakāts**
- 3.7. Grafiskā elementa lietošana – **buklets**
- 3.8. Grafiskā elementa lietošana – **brošūra**

## 6. Prezentreklāma

- 6.1. VIAA logo lietošanas piemēri prezentreklāmā
- 6.2. VIAA logo lietošanas piemēri prezentreklāmā

## 5. Ārtelpu un iekštelpu uzraksti

- 5.1. Informatīvā plāksne pie ēkas sienas
- 5.2. Informatīvā plāksne pie kabineta

## 7. Stends

## 8. Prezentācija

# 1.0. VIZUĀLĀS IDENTITĀTES KONCEPCIJA

## **VIAA vizuālā identitāte, papildinot MK izstrādātās vizuālās vadlīnijas.**

VIAA vizuālās vadlīnijas tiek lietotas, ievērojot principus, kas aprakstīti šajā rokasgrāmatā. Vadlīnijas tiek ievērotas vienmēr, veidojot VIAA nepieciešamos vizuālās komunikācijas materiālus.

Vienmēr vizuālo komunikāciju materiālu veidošanai izmantojiet pievienotos grafisko paraugu darba failus elektroniskā formātā.

Lai ievērotu vienotu vizuālo identitāti, nav pieļaujama grafisko elementu deformēšana, pārzīmēšana vai lietošana neatbilstoši norādītajam. Neskaidrību vai jautājumu gadījumā sazinieties ar VIAA komunikācijas nodaļu!

Gadījumos, kad primāri tiek izmantotas kādas citas vizuālās vadlīnijas, piemēram, programmu vai citu institūciju, tad VIAA logo tiek izmantots atbilstoši katras konkrētās institūcijas dotajām vadlīnijām, ievērojot atrunu par VIAA logo izvietojumu un papildelementu lietošanu.



Valsts izglītības  
attīstības aģentūra

# 1.1. VIZUĀLĀS IDENTITĀTES UZBŪVE

**VIAA vizuālās identitātes pamatelements ir Latvijas valsts ģerbonis savienojumā ar nosaukumu un krāsu laukumu, kura proporcija ir iekodēta valsts ģerbonī.**

VIAA logotips izstrādāts pilnā un vienkāršotā vizuālās identitātes versijā.

Horizontālā un vertikālā versija izmantojama atkarībā no pielietojuma veida. Primārā ir vertikālā versija.

Tāpat ir izstrādāta katras institūcijas pilnkrāsu, divkrāsu, kontūrziņējuma un inversā versija.

Kontūrziņējuma vizuālās identitātes versijā netiek lietots krāsu laukums.

## Vertikāls – primārais logotips

Krāsas laukums

Ģerbonis

Nosaukums



## Horizontāls – sekundārais logotips

Gadījumos, kad primāro (vertikālo) logotipu nav iespējams lietot ierobežota vertikālā laukuma dēļ, ir lietojama logo horizontālā versija ar un bez krāsu laukuma.

Valsts izglītības attīstības aģentūra

*Horizontālais logo  
ar krāsas laukumu*

Valsts izglītības attīstības aģentūra

*Horizontālais logo  
bez krāsas laukuma*

## 1.2. VIZUĀLĀS IDENTITĀTES BRĪVAIS LAUKUMS

**Brīvais laukums ap vizuālo identitāti ir būtiska un nepieciešama identitātes aizsardzības sastāvdaļa.**

Jo lielāks ir brīvais laukums, jo spēcīgāka ir vizuālā identitāte.

Mazākais brīvais laukums ir definēts zīmējumā un radies ģerboņa zīmējuma laukuma proporcijās, kas definētas ar lielumiem X un Z.

Vizuālās identitātes augšējā mala vienmēr sakrīt ar lapas laukuma augšējo malu.



## 1.3. VIZUĀLĀS IDENTITĀTES MINIMĀLAIS IZMĒRS, LIETOJOT PILNO UN VIENKĀRŠOTO ĢERBOŅA VARIANTU

VIAA grafiskajā standartā tiek izmantots papildinātā mazā valsts ģerboņa pilnais un vienkāršotais variants. Minimālais lielums ir noteikts, lai saglabātu zīmes lasāmību mazākajā pieļaujamā izmērā drukas darbos.

### Pilnais variants

Pilnā papildinātā mazā valsts ģerboņa minimālais augstums ir 34 mm.



34 mm

Valsts izglītības  
attīstības aģentūra

*Pilnkrāsu versija*



34 mm

Valsts izglītības  
attīstības aģentūra

*Kontūrzīmējuma versija*

### Vienkāršotais variants

Vienkāršoto papildināto mazo valsts ģerboni lieto, ja tā augstums ir 17–34 mm.



17 mm

Valsts izglītības  
attīstības aģentūra

*Pilnkrāsu versija*



17 mm

Valsts izglītības  
attīstības aģentūra

*Kontūrzīmējuma versija*

### Maza izmēra identitātes elements

Šo elementu izmanto ierobežota laukuma gadījumā.



Valsts izglītības attīstības aģentūra



Valsts izglītības  
attīstības aģentūra

5 mm

## 1.4. PAMATKRĀSA UN PAPILDKRĀSA

**Pamatkāsa – Latvijas viršu krāsa, kuru raksturo – zinātkāre, gudrība un zināšanas.**

**Grafiskā standarta krāsas ir definētas dažādām darba vidēm:**


CMYK krāsu modelis – poligrāfijai ofseta iespiedtehnikā.

PANTONE – precīzai krāsu atveidošanai vai drukai ar speciālkkrāsām.

RGB, HEX – digitālajai videi.

NCS un RAL – interjeram, eksterjeram.

**Pamatkāsa**




Nosaukums

Krāsas kods


|                        |              |
|------------------------|--------------|
| PANTONE                | 7678 C/U     |
| CMYK                   | 74, 85, 0, 0 |
| RGB                    | 104, 71, 14  |
| HEX                    | #68478d      |
| NCS S                  | 3555-R60B    |
| RAL                    | 4005         |
| Līmplēve<br>Avery® 500 | 522          |

**Papildkrāsa 1**



|         |              |
|---------|--------------|
| PANTONE | 7467 C/U     |
| CMYK    | 80, 0, 30, 0 |
| RGB     | 0, 178, 187  |
| HEX     | #00b1ba      |

**Papildkrāsa 2**



|         |              |
|---------|--------------|
| PANTONE | Cool Gray 10 |
| CMYK    | 0, 0, 0, 72  |
| RGB     | 99, 98, 103  |
| HEX     | #636266      |

## 1.5. PILNAIS PAPILDINĀTAIS MAZAIS VALSTS ĢERBONIS VIAA LOGOTIPĀ

Pilno papildināto mazo valsts ģerboni lieto, ja ģerboņa augstums ir **34 mm un lielāks**.

Pilnkrāsu versija

vertikāls

horizontāls



Valsts izglītības  
attīstības aģentūra



Valsts izglītības attīstības aģentūra

Divkrāsu versija



Valsts izglītības  
attīstības aģentūra



Valsts izglītības attīstības aģentūra

Kontūrzmēģuma versija



Valsts izglītības  
attīstības aģentūra



Valsts izglītības attīstības aģentūra

Inversā versija



Valsts izglītības  
attīstības aģentūra



Valsts izglītības attīstības aģentūra

## 1.6. VIENKĀRŠOTAIS PAPILDINĀTAIS MAZAIS VALSTS ĢERBONIS VIAA LOGOTIPĀ

Vienkāršoto papildināto mazo valsts ģerboni lieto, ja tā augstums ir **17–34 mm**.

Pilnkrāsu versija

vertikāls

horizontāls



Valsts izglītības  
attīstības aģentūra



Valsts izglītības attīstības aģentūra

Divkrāsu versija



Valsts izglītības  
attīstības aģentūra



Valsts izglītības attīstības aģentūra

Kontūrzmējuma versija



Valsts izglītības  
attīstības aģentūra



Valsts izglītības attīstības aģentūra

Inversā versija



Valsts izglītības  
attīstības aģentūra



Valsts izglītības attīstības aģentūra

## 1.7. VIAA LOGO LIETOŠANAS PIEMĒRI UZ DAŽĀDIEM FONIEM

Vizuālo identitāti ieteicams lietot pamatā uz balta vai gaiša fona.

Vizuālās identitātes kontūrzmējuma – inverso – versiju drīkst lietot uz VIAA definētiem krāsu foniem vai citu krāsu foniem. Nav pieļaujama vizuālās identitātes lietošana uz raiba fona.



## 1.8. VIAA LOGO LIETOŠANAS PIEMĒRI

Vizuālās identitātes augšējā mala vienmēr sakrīt ar lapas laukuma augšējo malu.  
Uz krāsainiem foniem ir lietojama tikai kontūrziņējuma inversā versija.



## 1.9.1. VIAA UN ERASMUS+ LOGO LIETOJUMS

Gadījumos, kad netiek izmantots logo krāsainais pamatvariants (piemēram, dokumentācijā, veidlapās u.tml.), var izmantot monohromu vai reverso versiju.

Pilnkrāsu versija




Monohromā versija



Monohromā  
reversā versija



Pamatkrāsas un  
papildkrāsas



|         | Pamatkrāsa 1  | Pamatkrāsa 2 | Papildkrāsa 1 | Papildkrāsa 2 |
|---------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| PANTONE | Reflex Blue C | Yellow C     | 3005 C        | 2298 C        |
| CMYK    | 100, 80, 0, 0 | 0, 0, 100, 0 | 100, 31, 0, 0 | 33, 0, 72, 0  |
| RGB     | 0, 68, 148    | 255, 237, 0  | 0, 119, 200   | 191, 212, 97  |
| HEX     | #004494       | #756EAC      | #0077C8       | #BED461       |

## 1.9.2. VIAA UN ES FONDU LOGO LIETOJUMS

Gadījumos, kad netiek izmantots logo krāsainais pamatvariants (piemēram, dokumentācijā, veidlapās u.tml.), var izmantot monohromu vai inverso versiju.


Pilnkrāsu versija



Monohromā versija



Monohromā reversā versija



Pamatkrāsas

|         | Pamatkrāsa 1  | Pamatkrāsa 2 | Pamatkrāsa 3 |
|---------|---------------|--------------|--------------|
| PANTONE | Reflex Blue C | Yellow C     | 7467 C/U     |
| CMYK    | 100, 80, 0, 0 | 0, 0, 100, 0 | 80, 0, 30, 0 |
| RGB     | 0, 51, 153    | 255, 204, 0  | 0, 178, 187  |
| HEX     | #003399       | #FFCC00      | #00b1ba      |

## 1.9.3. VIAA UN EUROGUIDANCE LOGO LIETOJUMS

Gadījumos, kad netiek izmantots logo krāsainais pamatvariants (piemēram, dokumentācijā, veidlapās u.tml.), var izmantot monohromu vai reverso versiju.

Pilnkrāsu versija



Pamatkāsa un papildkrāsas




|         | Pamatkāsa      | Papildkrāsa 1 | Papildkrāsa 2  | Papildkrāsa 3  |
|---------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| PANTONE | 369 C          |               |                |                |
| CMYK    | 58, 16, 100, 0 | 17, 4, 30, 0  | 42, 11, 100, 0 | 76, 20, 100, 6 |
| RGB     | 125, 169, 65   | 213, 224, 188 | 162, 187, 58   | 162, 187, 58   |
| HEX     | #7da941        | #d5e0bc       | #a2bb5a        | #a2bb3a        |

## 1.9.4. VIAA UN EURYDICE LOGO LIETOJUMS

Gadījumos, kad netiek izmantots logo krāsainais pamatvariants (piemēram, dokumentācijā, veidlapās u.tml.), var izmantot monohromu vai reverso versiju.

Pilnkrāsu versija




Monohromā versija



Monohromā reversā versija



Pamatkrāsas un papildkrāsas



|         | Pamatkrāsa 1  | Pamatkrāsa 2 | Papildkrāsa 1 |
|---------|---------------|--------------|---------------|
| PANTONE | Reflex Blue C | Yellow C     | 313 C         |
| CMYK    | 100, 80, 0, 0 | 0, 0, 100, 0 | 90, 15, 15, 0 |
| RGB     | 0, 68, 148    | 255, 237, 0  | 0, 158, 199   |
| HEX     | #004494       | #756EAC      | #0088B9       |

## 1.9.5. VIAA UN **WORLD SKILLS EUROPE** LOGO LIETOJUMS

Gadījumos, kad netiek izmantots logo krāsainais pamatvariants (piemēram, dokumentācijā, veidlapās u.tml.), var izmantot monohromu vai reverso versiju.

### Pilnkrāsu versija

Pilnkrāsu versijā var izmantot ikvienu pamatkrāsu vai papildkrāsu.



### Monohromā versija



### Monohromā reversā versija



### Pamatkrāsas un papildkrāsas

|         |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>Pamatkrāsa 1</b>                                                                 | <b>Pamatkrāsa 2</b>                                                                 | <b>Pamatkrāsa 3</b>                                                                 | <b>Pamatkrāsa 4</b>                                                                 | <b>Papildkrāsa 5</b>                                                                  | <b>Papildkrāsa 6</b>                                                                  |
| PANTONE | PMS 187 C                                                                           | PMS 3292 C                                                                          | PMS 302 C                                                                           | PMS 130 C                                                                           | 100% K                                                                                | 80% K                                                                                 |
| CMYK    | 0, 100, 59, 26                                                                      | 100, 0, 41, 48                                                                      | 100, 35, 0, 60                                                                      | 0, 36, 100, 0                                                                       | 0, 0, 0, 100                                                                          | 0, 0, 0, 80                                                                           |
| RGB     | 166, 25, 46                                                                         | 0, 89, 79                                                                           | 0, 59, 92                                                                           | 242, 169, 0                                                                         | 0, 0, 0                                                                               | 88, 88, 88                                                                            |
| HEX     | #A6192E                                                                             | #00594F                                                                             | #003B5C                                                                             | #F2A900                                                                             | #000000                                                                               | #585858                                                                               |
|         |  |  |  |  |  |  |
|         | <b>Papildkrāsa 1</b>                                                                | <b>Papildkrāsa 2</b>                                                                | <b>Papildkrāsa 3</b>                                                                | <b>Papildkrāsa 4</b>                                                                | <b>Papildkrāsa 7</b>                                                                  | <b>Papildkrāsa 8</b>                                                                  |
| PANTONE | PMS 198C                                                                            | PMS 375C                                                                            | PMS 2915                                                                            | PMS 114C                                                                            | 60% K                                                                                 | 40% K                                                                                 |
| CMYK    | 0, 90, 46, 0                                                                        | 35, 0, 100, 0                                                                       | 57, 0, 0, 7                                                                         | 0, 7, 84, 0                                                                         | 0, 0, 0, 60                                                                           | 0, 0, 0, 40                                                                           |
| RGB     | 223, 70, 97                                                                         | 151, 215, 0                                                                         | 98, 181, 229                                                                        | 251, 221, 64                                                                        | 131, 131, 131                                                                         | 168, 168, 168                                                                         |
| HEX     | #DF4661                                                                             | #97D700                                                                             | #62B5E5                                                                             | #BDD40                                                                              | #838383                                                                               | #A8A8A8                                                                               |

## 1.9.6. VIAA UN **WORLD SKILLS** LOGO LIETOJUMS

Gadījumos, kad netiek izmantots logo krāsainais pamatvariants (piemēram, dokumentācijā, veidlapās u.tml.), var izmantot monohromu vai reverso versiju.

### Pilnkrāsu versija

Pilnkrāsu versijā var izmantot ikvienu pamatkrāsu vai papildkrāsu.



### Monohromā versija



### Monohromā reversā versija



### Pamatkrāsas un papildkrāsas

|         |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>Pamatkrāsa 1</b>                                                                 | <b>Pamatkrāsa 2</b>                                                                 | <b>Pamatkrāsa 3</b>                                                                 | <b>Pamatkrāsa 4</b>                                                                 | <b>Papildkrāsa 5</b>                                                                  | <b>Papildkrāsa 6</b>                                                                  |
| PANTONE | PMS 187 C                                                                           | PMS 3292 C                                                                          | PMS 302 C                                                                           | PMS 130 C                                                                           | 100% K                                                                                | 80% K                                                                                 |
| CMYK    | 0, 100, 59, 26                                                                      | 100, 0, 41, 48                                                                      | 100, 35, 0, 60                                                                      | 0, 36, 100, 0                                                                       | 0, 0, 0, 100                                                                          | 0, 0, 0, 80                                                                           |
| RGB     | 166, 25, 46                                                                         | 0, 89, 79                                                                           | 0, 59, 92                                                                           | 242, 169, 0                                                                         | 0, 0, 0                                                                               | 88, 88, 88                                                                            |
| HEX     | #A6192E                                                                             | #00594F                                                                             | #003B5C                                                                             | #F2A900                                                                             | #000000                                                                               | #585858                                                                               |
|         |  |  |  |  |  |  |
|         | <b>Papildkrāsa 1</b>                                                                | <b>Papildkrāsa 2</b>                                                                | <b>Papildkrāsa 3</b>                                                                | <b>Papildkrāsa 4</b>                                                                | <b>Papildkrāsa 7</b>                                                                  | <b>Papildkrāsa 8</b>                                                                  |
| PANTONE | PMS 198C                                                                            | PMS 375C                                                                            | PMS 2915                                                                            | PMS 114C                                                                            | 60% K                                                                                 | 40% K                                                                                 |
| CMYK    | 0, 90, 46, 0                                                                        | 35, 0, 100, 0                                                                       | 57, 0, 0, 7                                                                         | 0, 7, 84, 0                                                                         | 0, 0, 0, 60                                                                           | 0, 0, 0, 40                                                                           |
| RGB     | 223, 70, 97                                                                         | 151, 215, 0                                                                         | 98, 181, 229                                                                        | 251, 221, 64                                                                        | 131, 131, 131                                                                         | 168, 168, 168                                                                         |
| HEX     | #DF4661                                                                             | #97D700                                                                             | #62B5E5                                                                             | #BDD40                                                                              | #838383                                                                               | #A8A8A8                                                                               |

## 1.9.7. VIAA UN NORDPLUS LOGO LIETOJUMS

Gadījumos, kad netiek izmantots logo krāsainais pamatvariants (piemēram, dokumentācijā, veidlapās u.tml.), var izmantot monohromu vai reverso versiju.

Pilnkrāsu versija



Monohromā  
reversā versija



Pamatkrāsas un  
papildkrāsas

|         |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>Pamatkrāsa</b>                                                                   | <b>Pamatkrāsa</b>                                                                   | Papildkrāsa                                                                         | Papildkrāsa                                                                         | Papildkrāsa                                                                           | Papildkrāsa                                                                           |
| PANTONE | 320                                                                                 | 0                                                                                   | 7405                                                                                | 226                                                                                 | 526                                                                                   | 299                                                                                   |
| CMYK    | 100, 0, 30, 10                                                                      | 0, 0, 0, 0                                                                          | 0, 11, 97, 2                                                                        | 0, 100, 2, 0                                                                        | 80, 100, 0, 0                                                                         | 86, 8, 0, 0                                                                           |
| RGB     | 0, 154, 166                                                                         | 255, 255, 255                                                                       | 236, 194, 0                                                                         | 207, 0, 114                                                                         | 101, 45, 134                                                                          | 0, 161, 222                                                                           |
| HEX     | #009AA6                                                                             | #FFFFFF                                                                             | #ECC200                                                                             | #CF0072                                                                             | #652D86                                                                               | #00A1DE                                                                               |
|         |  |  |  |  |  |  |
|         | Papildkrāsa                                                                         | Papildkrāsa                                                                         | Papildkrāsa                                                                         | Papildkrāsa                                                                         | Papildkrāsa                                                                           | Papildkrāsa                                                                           |
| PANTONE | 369                                                                                 | 469                                                                                 | 165                                                                                 | 420                                                                                 | 423                                                                                   | 425                                                                                   |
| CMYK    | 73, 0, 100, 0                                                                       | 24, 85, 100, 78                                                                     | 0, 70, 100, 0                                                                       | 6, 4, 7, 11                                                                         | 22, 14, 20, 45                                                                        | 52, 29, 30, 78                                                                        |
| RGB     | 88, 166, 24                                                                         | 96, 53, 29                                                                          | 255, 99, 25                                                                         | 206, 207, 203                                                                       | 142, 144, 143                                                                         | 88, 88, 90                                                                            |
| HEX     | #58A618                                                                             | #60351D                                                                             | #FF6319                                                                             | #CECFCB                                                                             | #8E908F                                                                               | #565A5C                                                                               |

## 1.9.8. VIAA UN EEA GRANTS LOGO LIETOJUMS

Gadījumos, kad netiek izmantots logo krāsainais pamatvariants (piemēram, dokumentācijā, veidlapās u.tml.), var izmantot monohromu vai reverso versiju.

Pilnkrāsu versija



Pamatkrāsas

|         |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|         |  |  |  |
|         | <b>Pamatkrāsa 1</b>                                                                | <b>Pamatkrāsa 2</b>                                                                 | <b>Papildkrāsa 3</b>                                                                 |
| PANTONE | 187 C                                                                              | 647 C                                                                               | 7534 C                                                                               |

## 1.9.9. VIAA UN **NORWAY GRANTS** LOGO LIETOJUMS

Gadījumos, kad netiek izmantots logo krāsainais pamatvariants (piemēram, dokumentācijā, veidlapās u.tml.), var izmantot monohromu vai reverso versiju.

Pilnkrāsu versija



Pamatkrāsas

|         |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|         |  |  |  |
|         | <b>Pamatkrāsa 1</b>                                                                | <b>Pamatkrāsa 2</b>                                                                 | <b>Papildkrāsa 3</b>                                                                 |
| PANTONE | 187 C                                                                              | 647 C                                                                               | 7534 C                                                                               |

## 1.9.10. VIAA UN LATVIJAS-ŠVEICES S. P. LOGO LIETOJUMS

Gadījumos, kad netiek izmantots logo krāsainais pamatvariants (piemēram, dokumentācijā, veidlapās u.tml.), var izmantot monohromu vai reverso versiju.


Pilnkrāsu versija



Monohromā versija



Pamatkrāsas un papildkrāsas



|         | Pamatkrāsa    | Pamatkrāsa 2  | Pamatkrāsa 3   | Pamatkrāsa 4 |
|---------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| PANTONE | 201 C         | White         | 485            | Black        |
| CMYK    | 0, 80, 67, 40 | 0, 0, 0, 0    | 0, 100, 100, 0 | 0, 0, 0, 100 |
| RGB     | 152, 30, 50   | 255, 255, 255 | 226, 0, 26     | 0, 0, 0      |

## 1.9.11. VIAA UN EAZVA LOGO LIETOJUMS

Gadījumos, kad netiek izmantots logo krāsainais pamatvariants (piemēram, dokumentācijā, veidlapās u.tml.), var izmantot monohromu vai reverso versiju.

Pilnkrāsu versija



Monohromā versija



Monohromā  
reversā versija



Pamatkrāsa

|         | Pamatkrāsa     |
|---------|----------------|
| PANTONE | 377            |
| CMYK    | 40, 0, 100, 20 |
| RGB     | 122, 166, 18   |

## 1.9.12. VIAA UN **HORIZON 2020** LOGO LIETOJUMS

Gadījumos, kad netiek izmantots logo krāsainais pamatvariants (piemēram, dokumentācijā, veidlapās u.tml.), var izmantot monohromu vai reverso versiju.

Pilnkrāsu versija




Monohromā versija



Monohromā  
reversā versija



Pamatkrāsas un  
papildkrāsas




|         | Pamatkrāsa 1  | Pamatkrāsa 2 |
|---------|---------------|--------------|
| PANTONE | Reflex Blue C | Yellow C     |
| CMYK    | 100, 80, 0, 0 | 0, 0, 100, 0 |
| RGB     | 0, 68, 148    | 255, 237, 0  |
| HEX     | #004494       | #756EAC      |

## 1.9.13. VIAA UN **COST** LOGO LIETOJUMS

Gadījumos, kad netiek izmantots logo krāsainais pamatvariants (piemēram, dokumentācijā, veidlapās u.tml.), var izmantot monohromu vai reverso versiju.

Pilnkrāsu versija



Monohromā versija



Monohromā  
reversā versija



Pamatkrāsa



Pamatkrāsa

CMYK

87, 55, 28, 8

## 2. VIAA BURTVEIDOLI

Lai īstenotu vienotu VIAA identitāti, svarīgi lietot norādītos burtveidolus gan ikdienas lietišķajos dokumentos, gan prezentācijās un citos komunikācijas materiālos.

# Robusta TL Pro

*Robusta TL Pro Regular* izmantots vizuālās identitātes tekstuālajā daļā.

Nopērkams: [http://www.fonts.lv/fonts/fonts/categories/sans\\_serif.html](http://www.fonts.lv/fonts/fonts/categories/sans_serif.html)

# Roboto OpenType

*Roboto OpenType* izmantojams digitālajā vidē un komunikācijas materiālos.

Lejupielādējams: <http://www.fontsquirrel.com/fonts/roboto>

Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ*

Bold

**ABCDE FGHIJKLMNO PQRSTU VWXYZÆØÅ**

Bold Italic

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ***

Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Italic

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå*

Bold

**abcde fghijklmno pqrstu vwxyzæøå**

Bold Italic

***abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå***

# Times New Roman

*Times New Roman* ieteicams izmantot lietišķajā sarakstē – veidlapās, vizītkartēs un citos drukātajos materiālos.

Brīvi pieejams jau uzstādītā veidā MAC OSX un MS Windows vidēs.

Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ*

Bold

**ABCDE FGHIJKLMNO PQRSTU VWXYZÆØÅ**

Bold Italic

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ***

Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Italic

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå*

Bold

**abcde fghijklmno pqrstu vwxyzæøå**

Bold Italic

***abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå***

# 3.1. VIZĪTKARTE

Vizītkartes latviešu un angļu valodā.  
Pieļaujama iespēja vizītkarti apdrukāt no abām pusēm, otru pusi drukājot ar VIAA definēto krāsu vai versiju angļu valodā.

**Izmērs:** 85x55 mm

**Papīrs:** 300–320 g/m<sup>2</sup>

**Drukšanas iespējas:**

Ofsetdruka vai sietspiede,  
(2+0) (divkrāsu versija),  
(1+0) (kontūrzmēģuma versija).  
Digitālā druka (4+0).

**1 – Vārds Uzvārds**

Times New Roman, Regular,  
10 pt / 11,5 pt / Optical, melns.

**2 – Amats**

Times New Roman, Regular,  
8 pt / 9,5 pt / Optical, melns.


**3 – Kontaktinformācija**

Times New Roman, Regular,  
8 pt / 9,5 pt / Optical, melns.

**Vizuālā identitāte**

Augstums:  
33 mm divkrāsu versijai,  
21 mm kontūrzmēģuma versijai.  
Vizuālās identitātes augstums tiek mērīts  
no iestādes nosaukuma pirmās rindas  
burtu apakšējās līnijas līdz augstākajam  
vizuālās identitātes punktam.

Divkrāsu versija



Kontūrzmēģuma versija (vienā krāsā)

|   |      |      |   |    |
|---|------|------|---|----|
|   |      |      |   | 6  |
|   |      |      |   | 21 |
|   |      |      |   | 20 |
|   |      |      |   | 5  |
| 5 | 37,5 | 37,5 | 5 |    |

# 3.2. VEIDLAPA

Veidlapas latviešu un angļu valodā.  
Tām ir pilnkrāsu un kontūrzīmējuma versijas.

**Izmērs:** A4, 210x297 mm

**Papīrs:** 80–100 g/m<sup>2</sup>

## Drukšanas iespējas:

Ofsetdruka (4+0) vai (1+0).

Druka (tintes vai lāzerprinteris)  
uz ekonomiskās klases papīra.

## 1 – Vizuālā identitāte

Augstums: 27 mm.

Vizuālās identitātes augstums tiek mērīts  
no iestādes nosaukuma pirmās rindas  
burtu apakšējās līnijas līdz augstākajam  
ģerboņa punktam.

## 2 – Iestādes nosaukums angļu valodā

Times New Roman, Italic  
9 pt / 14 pt / Optical, melns.

## 3 – Kontaktinformācija

Times New Roman, Regular  
8,5 pt / 14 pt / Optical, melns.

## 4 – Līnija

0,25 pt, melns.

## Pamatteksts

Times New Roman, ne mazāks par 10 pt.

Pilnkrāsu versija. Samazinājums 35%.



Valsts izglītības attīstības aģentūra  
State Education Development Agency of the Republic of Latvia  
Valņu iela 1, Rīga, LV - 1050, Latvia, phone +371 67814322, fax +371 67814344, e-mail info@viaa.gov.lv, www.viaa.gov.lv



Valsts izglītības attīstības aģentūra  
Valņu iela 1, Rīga, LV - 1050, tālr. 67814322, fakss 67814344, e-pasts info@viaa.gov.lv, www.viaa.gov.lv

Rīgā

Datums skatāms laika zīmogā      Nr. 123-4/56

Jānim Bērziņam  
Janis\_BerzinsXXX@inbox.lv

Par Latvijas ģerboni

Augsti godlīgais Bērziņa kungs!  
Pateicamies par Jūsu izrādīto interesi par vienu no valsts simboliem - Latvijas ģerboni.  
Ministru kabineta padotībā institūcijas no 2015. gada 1. janvāra kā galveno vizuālo  
elementu izmantos ģerboni, kas simbolizē valstisko funkciju, atbildību pret sabiedrību un valsts  
suverenitāti.  
Minētās izmaiņas nosaka Sacīsmas 2012. gada 14. jūnijā atbalstītie grozījumi likumā "Par  
Latvijas valsts ģerboni".  
Valsts pārvaldes iestādes valsts ģerboni lieto valsts pārvaldes dokumentu veidlapās, vizītkartēs,  
tīmekļa vietnēs, plakātos pie iestādes ieejas, reprezentācijas materiālos u.c.  
Novērtējam Jūsu interesi par valsts pārvaldes darbu un būsim pateicīgi par konstruktīviem  
ierosinājumiem arī turpmāk!

Ar cieņu

Valsts iestādes  
direktore      (paraksts\*)      Līga Ozoliņa

\*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu  
Kļāvija 67082902

Kontūrzīmējuma versija (vienā krāsā). Samazinājums 70%.

|    |      |                                                                                                          |      |    |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |      |                                                                                                          |      | 20 |
|    |      |                       |      | 27 |
|    |      | Valsts izglītības attīstības aģentūra                                                                    |      | 7  |
|    |      | Valņu iela 1, Rīga, LV - 1050, tālr. 67814322, fakss 67814344, e-pasts info@viaa.gov.lv, www.viaa.gov.lv |      | 7  |
|    |      | Rīgā                                                                                                     |      | 27 |
| 30 | 82,5 |                                                                                                          | 82,5 | 15 |

## 3.3. APLOKSNE

Aploksnes latviešu un angļu valodā.  
Tām ir divkrāsu un  
kontūrzmēģuma versijas.

### Izmēri:

C4 (324x229 mm)  
C5 (229x162 mm)  
C65 (229x114 mm)  
C6 (162x114 mm)

### Papīrs:

Ekonomiskā līnija:  
*Postac* vai ekvivalents.  
Vidējās klases līnija:  
*Scandia* vai ekvivalents.

### Drukas iespējas:

Ofsetdruka  
(2+1) (divkrāsu versija),  
(1+1) (kontūrzmēģuma versija).



### 1 – Vizuālā identitāte

#### Augstums:

33 mm divkrāsu versijai,  
21 mm kontūrzmēģuma versijai.  
Vizuālās identitātes augstums tiek  
mērīts no iestādes nosaukuma  
pirmās rindas burtu apakšējās  
līnijas līdz augstākajam  
vizuālās identitātes punktam.

### 2 – Adrešu bloks

Times New Roman, Regular  
7,5 pt / 9 pt / Optical, melns.



Attēla samazinājums 35%.

## 3.4. KOMPLIMENTU KARTE

Komplimentu karte latviešu valodā.  
Pilnkrāsu versija.

### Papīrs:

Ekonomiskā līnija:  
*Postac* vai ekvivalents.  
Vidējās klases līnija:  
*Scandia* vai ekvivalents.

### Drukas iespējas:

Ofsetdruka  
(2+0) (divkrāsu versija).

### 1 – Vizuālā identitāte

Augstums 34 mm.  
Vizuālās identitātes augstums tiek mērīts no iestādes nosaukuma pirmās rindas burtu apakšējās līnijas līdz augstākajam vizuālās identitātes punktam.

### 2 – teksts

Times New Roman, Italic  
14 pt / 17 pt / Optical, melns.



### Izmērs:

100x75 mm




### Izmērs:

150x100 mm

## 4.1. VIAA GRAFISKĀ ELEMENTA KONSTRUKCIJA

Grafiskā elementa konstrukcijas piemērs četros posmos, kas izmantojams korporatīvajos materiālos.

1



2



3



4



## 4.2. VIAA GRAFISKĀ ELEMENTA LIETOŠANA – STENDS

Grafisko elementu paredzēts izmantot dažādos VIAA korporatīvajos materiālos, piemēram, stendā.

Piemērs:

### **Zīmola krāsas kombinācija ar attēlu**


Izmērs 850x2000 mm. Samazinājums 8%.




## 4.3. VIAA GRAFISKĀ ELEMENTA LIETOŠANA – PIEZĪMJU PAPĪRS

Piezīmju papīrs A4, A5, A6 formātā. Samazinājums 60%.


A4



A6



A5



Valņu iela 1, Rīga, LV-1050, tālr. 67814322, fakss: 67814344, epasts: info@viaa.gov.lv www.viaa.gov.lv

Valņu iela 1, Rīga, LV-1050, tālr. 67814322, fakss: 67814344, epasts: info@viaa.gov.lv www.viaa.gov.lv

## 4.4. VIAA GRAFISKĀ ELEMENTA LIETOŠANA – DOKUMENTU MAPE



Attēla samazinājums 35%.

### Izmērs:

220x307 mm

### Papīrs:

Ekonomiskā līnija: *Ivory Board* vai ekvivalents 330/400 g/m<sup>2</sup>

Vidējās klases līnija: *Scandia 2000* vai ekvivalents, 300 g/m<sup>2</sup>

Matēta lamināta pārklājums.

### Drukas iespējas:

Ofsetdruka (4+0)

## 4.5. GRAFISKĀ ELEMENTA LIETOŠANA – CD NOFORMĒJUMS



## 4.6. GRAFISKĀ ELEMENTA LIETOŠANA – PLAKĀTS

Plakāts A1, A2. Samazinājums 20%.

A1



A2



## 4.7. GRAFISKĀ ELEMENTA LIETOŠANA – BUKLETS

A3 formāta četrdaļīgs buklets, 105x297 mm locītā veidā. Samazinājums 50%.


A3 formāta četrdaļīgs buklets, 148x210 mm locītā veidā. Samazinājums 50%.



## 4.8. GRAFISKĀ ELEMENTA LIETOŠANA – BROŠŪRA

A4, A5 formāta brošūra. Samazinājums 50%.

A4



A5



## 5.1. PREZENTREKLĀMA

VIAA logo lietošanas piemēri prezenteklāmā.



## 5.2. PREZENTREKLĀMA

VIAA logo lietošanas piemēri prezentreklāmā.



## 6.1. INFORMATĪVĀ PLĀKSNE PIE ĒKAS SIENAS

Piemērs iestāžu norādes plāksnes dizainam divkrāsu un kontūrzīmējuma versijās.  
Kompozīcija simetriska. Plāksnes izmērs un proporcija jāskatās kontekstā ar ēkas fasādes dizainu.  
Izgatavošanas tehnoloģija atkarīga no plākšņu materiāla.

Divkrāsu versija uz misiņa plāksnes



Divkrāsu versija uz alumīnija plāksnes



Kontūrzīmējuma versija uz misiņa plāksnes



Kontūrzīmējuma versija uz alumīnija plāksnes



## 6.2. INFORMATĪVĀ PLĀKSNE PIE KABINETA


Iekšējās kabinetu norādēs var izmantot dažādus materiālus – stiklu, misiņu, alumīniju u. c.

Norādes var būt ar pastāvīgu vai maināmu informāciju.

Neatkarīgi no materiāla un tehnoloģijas, norāžu dizainā jā saglabā skaidra uzbūve un tekstuālās informācijas nolasāmība.

### Plāksne ar pastāvīgu informāciju

Divkrāsu versija uz misiņa plāksnes





### Plāksne ar maināmu informāciju

Divkrāsu versija uz misiņa plāksnes



Divkrāsu versija uz alumīnija plāksnes



Divkrāsu versija uz alumīnija plāksnes




## 7.1. STENDS

Piemēri – VIAA stends ar grafisko elementu un grafiskā elementa kombinācija ar attēlu.  
Izmērs 850x2000 mm. Samazinājums 8%.



## 7.1. STENDS

Piemēri – grafiskā elementa kombinācija ar attēlu.  
Izmērs 850x2000 mm. Samazinājums 8%.



## 7.1. STENDS

Jauniešu garantijas stāvstenda piemērs ar grafisko elementu.  
Izmērs 850x2000 mm. Samazinājums 8%.



## 7.1. STENDS

Piemēri ar grafisko elementu un grafiskā elementa kombinācija ar attēlu.  
Izmērs 850x2000 mm. Samazinājums 8%.



## 8. PREZENTĀCIJA



Valsts izglītības  
attīstības aģentūra

### Prezentācijas nosaukums

vārds, uzvārds  
ieņemamais amats  
kontakti

datums, vieta





Valsts izglītības  
attīstības aģentūra



Datums, vieta

prezentācijas nosaukums | 3

## 8. PREZENTĀCIJA



## 8.1 PREZENTĀCIJA

Erasmus+ prezentācijas piemērs. Programmu prezentācijas logo tiek novietoti apakšējā kreisajā stūrī.



Valsts izglītības  
attīstības aģentūra

# Prezentācijas nosaukums

vārds, uzvārds  
ieņemamais amats  
kontakti

datums, vieta



Erasmus+



Valsts izglītības  
attīstības aģentūra





Erasmus+

Datums, vieta

prezentācijas nosaukums | 3

## 8.2 PREZENTĀCIJA

ESF prezentācijas piemērs. ESF logo veido vizuālais ansamblis, kuru jālieto šādi.



Valsts izglītības  
attīstības aģentūra

# Prezentācijas nosaukums

vārds, uzvārds  
ieņemamais amats  
kontakti

datums, vieta

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020





**EIROPAS SAVIENĪBA**  
Eiropas Sociālais  
fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Valsts izglītības  
attīstības aģentūra



NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020





**EIROPAS SAVIENĪBA**  
Eiropas Sociālais  
fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Datums, vieta

prezentācijas nosaukums | 3